


## Excursieverlagen

### Natuurinventarisatie Noorderdiepzone-oost te Dordrecht op 3 augustus 2020

Ondanks alle beperkende maatregelen rond het coronavirus zijn de inventarisaties van de natuur op het Eiland van Dordrecht gewoon doorgegaan, wel met een zeer beperkt aantal deelnemers en zoveel mogelijk onderling voldoende afstand houdend. Vandaag waren we met vijf deelnemers en ondanks de negatieve weersverwachting was het hier zonnig en aangenaam van temperatuur, maar de muggen en stekende dazen voorspelden dat er regen in de lucht zat.

Ons startpunt was dit keer bij de nieuw aangelegde hevelplas bij de Oosthaven en deze route hadden we nog nooit gelopen. Vol verwachting wat betreft de waarnemingen begonnen we aan onze inventarisatie ronde.

Na een kleine honderd meter over het brede pad wilden we linksaf slaan, een smal hondenpaadje op dat pal langs de waterplas liep. En meteen was het raak: schuin vóór ons liepen in het grasland enkele Ooievaars en stond er een Blauwe reiger. Op het paadje zagen we veel verschillende bloeiende planten, zoals Gewone smeewortel, Gewone bereklauw, Harig wilgenroosje, Canadese fijnstraal en Guldenroede. De Kamille die er volop stond, bleek na determinatie de Reukloze kamille te zijn en ook de Schijfkamille stond er.



De gewandelde route in rood aangegeven [ volg de pijlen ]

Heelblaadjes bloeiden uitbundig en in het water zagen we bloeiende Grote lisdodde staan. Hier vlogen diverse juffers waaronder de Watersnuffel en het Lantaarntje.



Watersnuffel

[ *Enallagma cyathigerum* ]



Lantaarntje

[ *Ischnura elegans* ]

Op het blad van Jacobskruiskruid zat een nachtvlinder; het bleek een Gamma-uil te zijn, herkenbaar aan het witte gammateken op beide vleugels. Hooibeestjes vlogen hier massaal rond. Na de Witte honingklaver zagen we langs de oever van de plas prachtig paars bloeiend de Grote Kattestaart staan én geel bloeiende composieten die herkend werden als Tandzaad.



Grote Kattestaart  
[ *Lythrum salicaria* ]



Tandzaad  
[ *Bidens* ]

De bloemen hadden gele lintbloemen en enkelvoudig, langwerpige blad; de flora bracht uitkomst, hier stond Knikkend tandzaad. Maar er stond ook een andere Tandzaad-plant tussen met gedeelde blaadjes en zonder lintbloemen; dit bleek Zwart tandzaad te zijn. Het smalle paadje kwam weer uit op het hoofdpad voorzien van hoge Essen. In de sloot langs het pad ontdekten we druk bewegende insecten op het water: een smalle soort met lange poten bleek de Vijverloper te zijn, en de kleine, gedrongen, zilverachtige, druk bewegende insecten waren Schrijvertjes wat duidde op een goede waterkwaliteit. We kwamen bij de hoogspanningsmasten die ons pad kruisten en daar was bovenin druk gefladder en gekrijs van vogels. De verreijker erbij en toen bleek dat we enkele Torenavalken zagen, ouders met jonge vogels. Maar dat was niet alles, want hoger in en bij de mast vlogen enkel Slechtvalken én we ontdekten een Sperwer.

Nagenietend van deze mooie waarnemingen sloegen we linksaf, het brede pad richting Noorderelsweg op om even verder rechtsaf te slaan, de bruine markering following. Dit brede wandelpad werd een hoger gelegen kade met brede sloten erlangs. In het water stonden de Zwanebloem en het Pijlkruid te bloeien, terwijl in de brede berm Grote klit, Teunisbloem en Bijvoet gezien werden.



Zwanebloem]  
[ *Butomus umbellatus* ]



Pijlkruid  
[ *Sagittaria sagittifolia* ]

Ook Kantig hertshooi en Hazepootje groeiden er; Platbuiken (een libel) begeleidden ons, en even verderop de Rode heidelibel.



Platbuik  
[*Libellula depressa* ]



Rode Heidelibel  
[ *Sympetrum fonscolombii* ]

De brede bermen van deze kade waren kort geleden gemaaid, maar langs het pad stonden toch Wilde cichorei en Knoopkruid te bloeien en langs het water Koninginnekruid; er vloog een grote oranje-achtige vlinder rond die, toen hij even stil zat, een Distelvlinder bleek te zijn.



Distelvlinder [ *Vanessa cardui* ]

We kwamen bij een manege, waar een wegsplitsing was. Onze bruine route wees naar rechts en zodoende gingen we via een brug eerst de brede sloot over richting Zeedijk om dan uit te komen op de nieuwe kade met fietspad onderlangs, die we nu volgden tot de Zeedijk. Net voor deze dijk sloegen we rechtsaf om via een lang gras pad terug te lopen richting Oosthaven. Veel waarnemingen deden we hier niet meer, maar toch is de Kruldistel of is het de Stekelige distel het vermelden waard, omdat hij er veel stekeliger uitziet, en is, dan de alom aanwezige Akkerdistel.



Kruldistel *Carduus crispus*



Akkerdistel *Cirsium arvense*

De Haagwinde stond hier massaal en bloeide rijk, evenals de Vogelwikke.



Vogelwikke  
[ *Vicia cracca* ]



Grote Egelskop  
[ *Sparganium erectum* ]

Maar ook de Akkerwinde groeide en bloeide hier. We passeerden twee soorten Kaasjeskruid, Muskus kaasjeskruid en Groot kaasjeskruid. Bij de laatste sloot van onze wandeling zagen we Grote egelskop en Kikkerbeet in het water staan. Onder begeleiding van diverse Icarus blauwtjes voltooiden we de wandeling. Zeker in deze tijd van het jaar is deze wandeling een aanrader. Hij is 4,5 km lang en in anderhalf uur af te leggen.

Gerard Verroen.